

## Основные данные

Тип судна	Морозильный траулер с рыбофабрикой
Год постройки	1994 г.
Класс судна	Классификационное общество член МАКО



## Главные характеристики

Длина наибольшая	45,00 м
Ширина	7,90 м
Высота борта	6,20 м
НРТ	157 т
БРТ	522 т
Жилые помещения	16 человек (1 x 4-местная, 2 x 1-местных, 5 x 2-местных кают)

## Машинное отделение

Главный двигатель	Deutz SBV 6M 628 / 1170 кВт
Вспомогательный двигатель	MAN D-2866 TE / 177 кВт
Валогенератор	Leroy Somer LSA-475-L10 / 224 кВт
Гребной винт	Finnoy CPPG-50FK/P-70.22.250.4D / 2500 мм в насадке
Подруливающее ус-во	Jastram BU-10-F / 100 л. с.
Рулевое ус-во	Norlau
Перо руля	Finnoy
Сепаратор	2 x Alfa Laval MAB-103B
Опреснитель	Alfa Laval JWP-16-C40

## Промысловое и палубное оборудование

Траловая лебедка	Norlau MH9-4000
Траловая лебедка	Rapp SP-16/6170
Автотрал	F K Smith
Гиневая лебедка	2 x Norlau MB 7
Кабельная лебедка	4 x Norlau MJ 9
Вытяжная лебедка	Norlau RR 500
Вспомогательная лебедка	Pullmaster M-5
Сетной барабан	Sigurdur Sveinbjornsson
Палубный кран	HMF M180 K3 M SP

## Морозильное оборудование

Горизонтальный плиточный морозильник	2 x Grahm / 14 поддонов
Горизонтальный плиточный морозильник	Frost / 15 поддонов
Вертикальный плиточный морозильник	12-15 т/сутки
Туннельный аппарат	10-20 т/сутки

## Вместимости

Грузовой трюм	500 м <sup>3</sup>
Топливный танк	130 м <sup>3</sup>
Танк пресной воды	15 м <sup>3</sup>

