

Основные данные

Тип судна ярусолов **Построено** 2022г. (Китай)

Класс. общество РМРС

Ледовый класс КМ (*) Ice2



Главные характеристики

Длина наибольшая 53.10 м Ширина 11,00 м Высота борта - M Осадка (по летнюю ГВЛ) 4,2 м Тоннаж (БТ / НТ) 1.184 / 355 Дедвейт 846 тн Скорость 11,2 уз Топливо MDO Автономность - сут

Жилой блок (макс.) 29 чел + госпиталь

Машинное отделение

ГДDAIHATSU 6DKM-20e / 956 кВтРедукторMarine gearbox model GCS450

Носовое ПУ 23RN280S04

Рулевая машина -

Гребной винт ВРШ

ВДГ 2xWeichai Power WP13CD385E200 / 350 кВт каждый

Вспомог. генератор - Валогенератор не

Опреснитель ZC-FSHB5 производительность 5 т/сут.

Топливный сепаратор **KYDR** 203CD-23

Промысловое и палубное оборудование

 Промысловый комплекс
 Mustad Autoline 55.000 крючков

 Система выборки яруса
 Delitek ALH (Automatic Longline Hauler) MA-HH-3200

 Сепаратор крючков

 Наживочная машина

 Кран грузовой палубный
 2 x 242 TF15064 -00SM

 Люковые закрытия трюма

 Грузовые устройства

Рыбоперерабатывающее оборудование

 Приёмный бункер

 Головорубочная машина

 Шкуросъёмная машина

 Заточной станок

 Весы электронные



Морозильное оборудование

 Производительность

 Хладагент

 Морозильный аппарат
 4 х горизонтальной заморозки

 Компрессор
 3 х винтовые компрессоры LG16

 Насос

 Охлаждение трюмов

Вместимости

Трюм	815 m^3
Трюм наживки	70 m^3
Цистерна топливная	$195,25 \text{ m}^3$
Цистерна пресной воды	41 m^3